

ENERGIEMONITOR 2018

Uitgeest



Inhoud

Inleiding	3
Beleidscontext	4
Energiegebruik	6
CO ₂ -uitstoot	8
Duurzame energieproductie	10
Conclusies	14
Bijlagen	
A Overzicht energiegebruik	16
B Overzicht CO ₂ -uitstoot	18
C Overzicht duurzame energieproductie	20
D Toelichting gebruikte rekeneenheden	22
E Toelichting gehanteerde methodiek	23

COLOFON

Opdrachtgever

Gemeente Uitgeest

Opdrachtnemer

HVC

BU Duurzame Energie

Datum

29 maart 2018

Inleiding

De gemeente Uitgeest heeft energiedoelstellingen en voert uiteenlopende energieactiviteiten en -projecten uit. De gemeente wil de voortgang van het beleid monitoren en vraagt zich af waar ze nu staat ten opzichte van de doelstellingen voor 2020 en daarna.

Dit rapport geeft een kwantitatief overzicht van de meest recente gegevens op het gebied van energiegebruik en duurzame energieproductie in Uitgeest. We gaan uit van de landelijke, gestandaardiseerde methodiek van - en gegevens uit - de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat, aangevuld met gegevens van HVC over hernieuwbare energie.¹

In de Energiemonitor 2018 worden cijfers tot en met het jaar 2016 gepresenteerd. Dit is het meest recente jaar waarvoor alle cijfers in de Klimaatmonitor beschikbaar zijn.

¹ Zie bijlage E voor een toelichting op de gebruikte rekenmethode.

Beleidscontext

In de energietransitie is de pioniersfase voorbij en de versnellingsfase begonnen. De kernvraag is niet (meer) of deze transitie plaatsvindt, maar hoe die snelheid kan krijgen. Deze nieuwe fase is internationaal gemarkeerd door het Klimaatakkoord van Parijs en nationaal door de Energieagenda (2016)² en het nieuwe Regeerakkoord (2017)³.

Naar verwachting zal onder invloed van (inter)nationale afspraken en doelstellingen komende jaren meer beleidsdruk ontstaan op lokale overheden. Dit vertaalt zich in meer taken en bevoegdheden, maar ook meer middelen en kansen om op lokaal niveau invulling te geven aan versnelling van de energietransitie. Enkele voorbeelden hiervan zijn:


- Er komt een Bestuursakkoord. Hierin wordt vastgelegd dat decentrale overheden het voortouw hebben bij verduurzaming van de gebouwde omgeving.
- Gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders krijgen opdracht om per regio een plan te maken voor verduurzaming van de gebouwde omgeving.
- Gasloze nieuwbouw wordt de norm. Hiervan mag alleen worden afgeweken als daar zwaarwegende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als de aanleg van een warmtenet of het gebruik van warmtepompen onevenredig duur blijkt te zijn.
- Aan het einde van de (huidige) kabinetsperiode moeten jaarlijks 30.000 – 50.000 bestaande woningen van het aardgas afgehaald worden. Dit is een eerste stap naar verduurzaming van 200.000 woningen per jaar, een tempo dat nodig is om in 2050 de hele voorraad woningen te hebben verduurzaamd.

² De Energieagenda formuleert de doelstelling om in 2050 nog nauwelijks CO₂ uit te stoten in Nederland. Zie Energieagenda 2016 op Rijksoverheid.nl.

³ Zie het Regeerakkoord 2017: 'Vertrouwen in de toekomst' op Rijksoverheid.nl.

De gemeente Uitgeest heeft in 2014 de landelijke energiedoelstellingen van dat moment vertaald naar beleidsdoelen voor Uitgeest⁴:

- Op de lange termijn (2050) wil Uitgeest energieneutraal en aardgasvrij zijn. Daarnaast wil de gemeente in 2050 een reductie van CO₂-uitstoot hebben gerealiseerd van 80 – 95% t.o.v. 2012.
- Op de korte termijn (2020) is de doelstelling een energiebesparing van 12% ten opzichte van het jaar 2012. In 2023 wil de gemeente de duurzame energieproductie hebben verhoogd naar 16% van het totale energiegebruik.



Figuur 1. Overzicht klimaat- en energiedoelstellingen op verschillende niveaus.

⁴ Zie 'Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015 – 2020'.

Energiegebruik

In 2016 werd in de gemeente Uitgeest 1.107 TJ⁵ energie gebruikt. Het gaat hierbij om het gebruik van de energiedragers aardgas, elektriciteit, transportbrandstoffen en (duurzame) warmte.

In figuur 2 is het energiegebruik uitgesplitst naar verschillende gebruikssectoren en energiedragers. Vergelijken met andere gemeenten in de regio is het verbruik in de sector Verkeer & Vervoer relatief hoog. Van het totale energiegebruik van Uitgeest betreft 59% het energiegebruik in deze sector. Twee derde valt toe aan het gebruik van brandstoffen op snelwegen. De hoge bijdrage van de sector Verkeer & Vervoer wordt veroorzaakt door de A9 die het grondgebied van Uitgeest doorsnijdt.

Het energiegebruik in de sector Woningen is sinds 2012 aanzienlijk gedaald. Het energiegebruik in de sector Verkeer & Vervoer is echter toegenomen. In de meeste andere sectoren wijkt het energiegebruik in 2016 weinig af van het energiegebruik in 2012. In 2012 was het totale energiegebruik

1.122 TJ. In de gemeente is in de periode 2012 – 2016 per saldo 1,3% energiebesparing gerealiseerd.⁶

ENERGIEFUNCTIES EN ENERGIEDRAGERS


Globaal zijn er vier energiefuncties te onderscheiden voor energiegebruik in de samenleving:

- Lage temperatuur warmte (bijvoorbeeld ruimteverwarming, warm tapwater),
- Transport,
- Kracht en licht (bijvoorbeeld straatverlichting en elektrische apparatuur),
- Hoge temperatuur warmte (bijvoorbeeld proceswarmte industrie).


Voor elk van deze functies bestaan er verschillende opties om de benodigde energie naar de plaats van bestemming te brengen (energiedragers). Er zijn veel verschillende soorten energiedragers. Voorbeelden zijn aardgas, elektriciteit, transportbrandstoffen (benzine, diesel, LPG), hout en waterstof.

⁵ TJ is de afkorting van Terajoule. Zie bijlage D voor een overzicht van alle eenheden die in dit rapport aan bod komen.


⁶ In de periode 2010 – 2016 is er in de gemeente per saldo 0,6% energiebesparing gerealiseerd. Dit is lager dan in de periode 2012 – 2016, omdat het energiegebruik in het jaar 2012 relatief hoog was.




Figuur 2. Het energiegebruik per sector en per energiedrager.



Figuur 3. Het energiegebruik per energiedrager.



Figuur 4. Ontwikkeling van het energiegebruik.



Figuur 5. Het energiegebruik per sector.

CO₂-uitstoot


De totale CO₂-uitstoot van het energiegebruik van de gemeente is sinds 2010 met 2,5% gestegen. Deze toename vloeit - net als bij het energiegebruik - grotendeels voort uit een stijging in de sector Verkeer & Vervoer.

Ter toelichting het volgende: het gebruik van fossiele energie veroorzaakt uitstoot van CO₂. Doordat deze uitstoot samenhangt met het energiegebruik, laat de CO₂-uitstoot in grote lijnen hetzelfde beeld zien als het energiegebruik. Hierbij zijn twee kanttekeningen te maken.


De eerste kanttekening is dat niet alle vormen van energiegebruik dezelfde hoeveelheid uitstoot per TJ hebben (emissiefactor). Hierdoor zijn de onderlinge verhoudingen iets anders. De uitstoot die gepaard gaat met het gebruik van een TJ warmte of aardgas is lager dan die van een TJ elektriciteit. De uitstoot veroorzaakt door elektriciteitsgebruik is dus relatief groter dan die veroorzaakt door aardgas en warmte.⁷

Ten tweede is sinds 2010 de emissie die gepaard gaat met het gebruik van een kWh elektriciteit in Nederland toegenomen. Dit komt voornamelijk door het gestegen aandeel van kolencentrales in de nationale energiemix. Doordat de besparing van het energiegebruik voornamelijk in het gebruik van aardgas heeft plaatsgevonden, is de reductie van CO₂-uitstoot naar verhouding lager dan de totale energiebesparing.

⁷ Zie bijlage E: Toelichting Gehanteerde Methodiek.



Figuur 6. De CO₂-uitstoot per sector en per energiedrager.



Figuur 7. De CO₂-uitstoot per energiedrager.

RELATIE ENERGIEGEBRUIK EN CO₂-UITSTOOT

Om de CO₂-uitstoot te berekenen wordt de hoeveelheid gebruikte energie vermenigvuldigd met een zogeheten emissiefactor. Deze factor representeert de hoeveelheid CO₂ die vrijkomt bij het gebruik van een kubieke meter aardgas, een kilowattuur elektriciteit, een liter benzine et cetera.

Bij elektriciteit wordt daarbij uitgegaan van de gemiddelde samenstelling van de Nederlandse energie-productiemix. Jaarlijks wordt deze emissiefactor door het CBS opnieuw vastgesteld.

Deze mix bestaat voor een deel uit fossiele bronnen en voor een deel uit hernieuwbare bronnen. Voor de emissiefactor van transport wordt gekeken naar de gemiddelde uitstoot van het totale wagenpark in Nederland.

Door deze manier van rekenen staat de CO₂-uitstoot voor een groot deel los van de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie in een gemeente. De komst van bijvoorbeeld een windmolen zorgt niet voor een verlaging van het elektriciteitsgebruik in een gemeente.


Ook heeft één windturbine maar zeer beperkt effect op de energiemix van heel Nederland. De komst van een windturbine zal dus de CO₂-uitstoot van Nederland als geheel doen dalen, maar de berekende CO₂-uitstoot van een gemeente zal door de komst van een windturbine niet afnemen.

Duurzame energieproductie

In 2016 was de duurzame energieproductie van de gemeente 53 TJ. In figuur 8 is de duurzame energieproductie van de gemeente uitgesplitst naar de verschillende opwekmethodes.

Een deel van de duurzame energieproductie betreft houtkachelwarmte.⁸ Strikt genomen zijn het stoken van hout en houtskool vormen van duurzame energieproductie, die op andere (milieutechnische) gronden kunnen stuiten op bezwaren. Denk o.a. aan fijnstofproblematiek en ontbossing. Het gebruik van hout in kachels stijgt de laatste jaren licht. Dit komt voornamelijk door de toenemende populariteit van vrijstaande (pellet)kachels. Deze kachels worden vaak intensiever gebruikt dan open haarden en hebben een hoger rendement.⁹

In figuur 8 is te zien dat het feit dat Uitgeest aandeelhouder is van HVC aanzienlijk bijdraagt aan de totale duurzame energieproductie van de gemeente.



Figuur 8. De duurzame energieproductie per opwekmethode.

⁸ Het betreft het gebruik van hout in kachels en van houtskool in barbecues.

⁹ Zie bijvoorbeeld CBS (2015), Hernieuwbare Energie in Nederland 2014.

Opvallend aan figuur 10 is dat de hoeveelheid energie die aan Uitgeest is toegerekend op basis van aandelen HVC sterk is toegenomen. Dit komt door de oplevering van een nieuw windturbinepark op zee (Borkum West II), waar HVC een aanzienlijk aandeel in heeft, en door het Gemini Offshore Wind Park dat in 2016 al gedeeltelijk operationeel was. De dip in 2014 is het gevolg van een brand in de bio-energiecentrale van HVC. Deze is sinds eind 2014 weer operationeel. De categorie 'Biobrandstoffen wegverkeer' is ook toegenomen sinds 2010. De stijging komt doordat het energiegebruik in deze categorie is toegenomen en doordat het percentage biobrandstoffen is toegenomen.

Wanneer het energiegebruik en de duurzame energieproductie met elkaar worden vergeleken (figuur 11), kan worden geconcludeerd dat in 2016 de duurzame energieproductie overeenkwam met ongeveer 4,8% van het totale energiegebruik. Dit is een stijging ten opzichte van 2010, toen het percentage 2,5% bedroeg.


In 2010 waren er in de gemeente nog slechts 44 installaties voor de productie van zonnestroom (figuur 12). In 2016 is dit gestegen naar ongeveer 440. De totale productie van zonnestroom is gestegen van minder dan 1 TJ in 2010 naar 4 TJ in 2016.¹⁰

¹⁰ Voor 2016 zijn nog geen cijfers beschikbaar m.b.t de hoeveelheid zonnestroom en het aantal zonnestroominstallaties in Uitgeest. Er is een extrapolatie gemaakt op basis van het landelijke totaal.


Toerekening energieproductie HVC

HVC verwerkt voor de gemeente het restafval en GFT. Uit deze afvalstromen wordt duurzame energie geproduceerd. In 2016 bedroeg de productie van hernieuwbare energie uit biomassa afkomstig uit de gemeente Uitgeest in totaal 6 TJ (11% van de totale duurzame energieproductie).


Een deel van de energieproductie van HVC is niet op basis van de hoeveelheid verwerkt afval toe te rekenen. Het gaat bijvoorbeeld om zon- en windenergie en energie uit geïmporteerd afval en bedrijfsafval. Deze productie wordt op basis van de hoeveelheid aandelen aan de aandeelhoudende gemeenten en waterschappen toegerekend. In 2016 bedroeg dit voor Uitgeest 16 TJ (30,6% van de totale duurzame energieproductie van de gemeente).




Figuur 9. De duurzame energieproductie per energiedrager



Figuur 10. Ontwikkeling van de duurzame energieproductie.



Figuur 11. Vergelijking energiegebruik en duurzame energieproductie.




Figuur 12. Ontwikkeling van het gebruik van zonne-energie.

Conclusies


Dit rapport brengt in kaart waar de gemeente Uitgeest staat ten opzichte van haar doelstellingen op het gebied van energiegebruik en duurzame energieproductie. Dit leidt tot de volgende conclusies:

- Uit de cijfers van de Klimaatmonitor en HVC blijkt dat in 2016 het energiegebruik binnen de gemeente 1.107 TJ bedroeg.
- Het beleidsdoel voor energiebesparing is om het energiegebruik in 2020 terug te brengen met 12% ten opzichte van 2012. De totale energiebesparing sinds 2012 komt in 2016 uit op ongeveer 1,3%. De gemeente loopt achter op haar doelstelling op het gebied van energiebesparing.
- De duurzame energieproductie in 2016 bedroeg 53 TJ. De duurzame energieproductie komt overeen met ongeveer 4,8% van het totale energiegebruik. Daarmee loopt de gemeente achter op het nationale gemiddelde van 6,0% duurzame energieproductie.
- De verwachting is dat de gemeente haar doelstelling op het gebied van duurzame energie zonder aanvullende maatregelen waarschijnlijk niet zal verwezenlijken.

Van ambitie naar realisatie



GEWENSTE STAND VAN ZAKEN



HUIDIGE STAND VAN ZAKEN

BIJLAGE A

Overzicht energiegebruik

Energiegebruik Uitgeest in TJ	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Woningen	317	319	306	301	295	290	285
Commerciële dienstverlening	117	110	117	115	107	108	113
Publieke dienstverlening	45	44	42	28	25	29	27
Industrie en Energie	19	15	16	17	16	22	19
Landbouw, bosbouw en veehouderij	3	3	3	4	4	5	5
Verkeer en vervoer	606	614	632	619	623	651	651
Warmte (hernieuwbaar)	6	6	6	6	7	7	7
Totaal	1114	1111	1122	1091	1077	1112	1107

Energiegebruik Uitgeest in TJ	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gas	332	320	313	301	285	294	289
Elektriciteit	170	171	171	166	161	160	160
Transportbrandstof	606	614	632	619	623	651	651
Warmte	6	6	6	6	7	7	7
Totaal	1114	1111	1122	1091	1077	1112	1107

Energiegebruik Uitgeest (2016)	Gas	Elektriciteit	Transportbrandstof	Warmte
Woningen	228	58		0
Commerciële dienstverlening	33	80		0
Publieke dienstverlening	17	10		0
Industrie en Energie	9	10		0
Landbouw, bosbouw en veehouderij	2	2		0
Verkeer en vervoer			651	
Warmte (hernieuwbaar)				7
Totaal	289	160	651	7

BIJLAGE B

Overzicht CO₂-uitstoot

CO ₂ -uitstoot Uitgeest (kton)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Woningen	22	22	22	22	22	22	21
Commerciële dienstverlening	12	11	13	13	13	13	14
Publieke dienstverlening	4	4	4	2	2	3	2
Industrie en Energie	2	1	1	2	2	2	2
Landbouw, bosbouw en veehouderij	0	0	0	0	0	0	0
Verkeer en vervoer	43	43	44	44	44	46	46 ¹¹
Warmte (hernieuwbaar)	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	84	82	84	83	83	86	86

CO ₂ -uitstoot Uitgeest (kton)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gas	19	18	18	17	16	17	16
Elektriciteit	22	21	22	22	22	24	24
Transportbrandstof	43	43	44	44	44	46	46 ¹²
Warmte	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	84	82	84	83	83	86	86

¹¹ Het betreft voor 2016 een extrapolatie van de gegevens van voorgaande jaren.

CO ₂ -uitstoot Uitgeest (2016)	Gas	Elektriciteit	Transportbrandstof	Warmte
Woningen	13	8		0
Commerciële dienstverlening	2	12		
Publieke dienstverlening	1	2		
Industrie en Energie	1	1		
Landbouw, bosbouw en veehouderij	0	0		
Verkeer en vervoer			46 ¹²	
Warmte (hernieuwbaar)				
Totaal	16	24	46	0

¹² Het betreft voor 2016 een extrapolatie van de gegevens van voorgaande jaren.

BIJLAGE C

Overzicht duurzame energieproductie

Duurzame energieproductie Uitgeest (TJ)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Covergisting	0	0	0	0	0	0	0
Rioolwaterzuiveringsinstallatie	0	0	0	0	0	0	0
Decentrale elektr.productie uit verbranding biomassa	0	0	0	0	0	0	0
Meestook elektr.centrales elektriciteit	0	0	0	0	0	0	0
Stortgas elektriciteit	0	0	0	0	0	0	0
Waterkracht	0	0	0	0	0	0	0
Wind op Land	0	0	0	0	0	0	0
Zonnestroom	0	0	0	1	2	3	4 ¹²
Biomassaketels bedrijven	0	0	0	0	0	0	0
Geothermie	0	0	0	0	0	0	0
Houtkachel warmte	6	6	6	6	7	7	7
Houtskool warmte	0	0	0	0	0	0	0
Meestook elektr.centrales warmte	0	0	0	0	0	0	0
Warmte-koudeopslag	0	0	0	0	0	0	0
Stortgas warmte	0	0	0	0	0	0	0
Biobrandstoffen wegverkeer	13	19	18	17	20	19	19
Biobrandstoffen mobiele werktuigen	0	0	1	1	1	1	1
HVC energie uit afval	3	4	4	4	5	6	6
HVC energie uit aandelen	6	8	8	8	7	13	16
Totaal	28	36	37	37	42	48	53

¹² Het betreft voor 2016 een extrapolatie van de gegevens van voorgaande jaren.

Duurzame energieproductie per energiedrager	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Elektriciteit	0	0	0	1	2	3	4
Warmte	6	6	6	6	7	7	7
Transportbrandstof	13	19	19	18	21	20	20
HVC	9	11	12	12	12	18	22
Totaal	28	36	37	37	42	48	53

BIJLAGE D

Toelichting gebruikte rekeneenheden

De standaard eenheid voor het aanduiden van een hoeveelheid energie is de joule (J). Dit is de hoeveelheid energie die een apparaat van 1 watt gedurende 1 seconde gebruikt. Een joule is een erg kleine hoeveelheid, daarom gebruiken we in dit rapport veelal de eenheden terajoule (TJ) en petajoule (PJ) gebruikt. Een TJ staat voor een biljoen (10^{12}) joule, een PJ staat voor 1000 TJ, of een biljard (10^{15}) joule.

Voor de meeste mensen is de kilowattuur (kWh) een bekende eenheid. Dit is bijvoorbeeld de eenheid die energiebedrijven op de stroomrekening gebruiken. Eén kWh komt overeen met het gebruik van een apparaat met een vermogen van één kilowatt (1000 watt), voor de duur van één uur. Een uur bestaat uit 3600 seconden, een kWh is dus het zelfde als 3600 kW-seconden of 3,6 miljoen joule (3,6 MJ).

Een eenheid die veel gebruikt wordt om het gebruik van aardgas te meten is de 'standaard kubieke meter' ($m^3(n)$). De hoeveelheid energie per $m^3(n)$ is 35,17 MJ. Van een $m^3(n)$ gas kan dus worden gesteld dat de energie-inhoud overeenkomt met 9,8 kWh.

EENHEID		
Joule (J)		Lamp met een vermogen van 1 watt gedurende 1 seconde laten branden.
kilojoule (kJ)	Duizend J	Apparaat met een vermogen van 1000 watt gedurende 1 seconde (of van 1 watt gedurende 1000 seconden) laten werken.
Wattuur	3,6 kJ	Apparaat met een vermogen van 1 watt gedurende 1 uur laten werken.
Megajoule (MJ)	1 miljoen J	Apparaat met een vermogen van 1000 watt gedurende ongeveer 17 minuten laten werken.
Kilowattuur (kWh)	3,6 MJ	Apparaat met een vermogen van 1000 watt gedurende 1 uur laten werken.
Gigajoule (GJ)	1 miljard J	Jaarlijkse opbrengst van 1 zonnepaneel of bijna 30 m^3 aardgas verbranden.
Megawattuur (MWh)	3,6 GJ	Ongeveer 100 m^3 aardgas verbranden.
Terajoule (TJ)	1 biljoen J	Jaarlijks elektriciteitsgebruik van ongeveer 90 huishoudens.
Gigawattuur (GWh)	3,6 TJ	Jaarlijkse opbrengst van ongeveer 4000 zonnepanelen.
Petajoule (PJ)	1 biljard J	Energiegebruik (stroom, gas én transportbrandstoffen) van een kleine gemeente.

BIJLAGE E

Toelichting gehanteerde methodiek

WAT IS HET ENERGIEGEBRUIK VAN EEN GEMEENTE?

Er zijn grofweg twee manieren te onderscheiden om naar het energiegebruik te kijken: het primaire energiegebruik en het bruto energetisch eindverbruik.

Onder het primaire energiegebruik wordt verstaan het gebruik van de 'eerst meetbare vorm van energie'. Dit zijn veelal de fossiele grondstoffen die zijn gebruikt voor de productie van elektriciteit, transport of warmte: steenkool, aardgas, aardolie, uranium, et cetera. Bij het bruto energetisch eindverbruik wordt gekeken naar het eindverbruik van energie. Dit is de hoeveelheid energie die aan de eindgebruiker (zoals huishoudens, industrie, bedrijven) is geleverd. Voor de Europese energiedoelstellingen is om die reden het bruto energetisch eindverbruik als uitgangspunt genomen.

Onder het energiegebruik van een gemeente wordt daarom meestal het energetisch eindverbruik binnen de gemeentegrens verstaan. Het is de som van alle energiegebruiken (elektriciteit, gas, warmte, transportbrandstoffen) van alle sectoren in de gemeente.

WELKE SECTOREN TELLEN MEE?

Het energiegebruik is toe te schrijven aan verschillende sectoren, bijvoorbeeld woningen, bedrijven, industrie, verkeer en vervoer, landbouw. Daarnaast is het onder te verdelen in verschillende energiedragers: elektriciteit, gas, transportbrandstoffen, (hernieuwbare) warmte. In het geval van transportbrandstoffen wordt bedoeld het gebruik van benzine, diesel, LPG door auto's, boten, vrachtwagens, et cetera, binnen een bepaald gebied. Wanneer een voertuig zich door een gemeente beweegt, gebruikt deze brandstof die wordt omgezet in beweging. Dit brandstofgebruik wordt als energiegebruik aan de gemeente waar de auto op dat moment rijdt toegeschreven. Wanneer door een gemeente een drukke snelweg loopt kan dit behoorlijk oplopen, terwijl een gemeente middels beleid weinig tot geen invloed heeft op dit energiegebruik.

WAT IS DE DUURZAME ENERGIEPRODUCTIE VAN EEN GEMEENTE?

Met duurzame energieproductie wordt bedoeld de productie van elektriciteit, warmte of transport uit niet-fossiele bronnen.

Voorbeelden zijn zon, wind, biomassa, aardwarmte en waterkracht. De duurzame energieproductie van een gemeente is de hoeveelheid elektriciteit, transport, groen gas of warmte die uit deze hernieuwbare bronnen is geproduceerd, gemeten als eindgebruik van energie.

WELKE OPWEK TELT MEE?

Volgens de Europese richtlijnen tellen alle vormen van hernieuwbare energieproductie mee. Bijvoorbeeld elektriciteit door wind- en zonne-energie, het gebruik van biobrandstoffen in auto's en vrachtwagens en het verbranden van biomassa in kachels, energiecentrales of afvalenergiecentrales. Daarnaast is er de productie van hernieuwbare energie door HVC die aan een gemeente kan worden toegerekend (zie ook het kader op pagina 11).

HOE WORDT DE CO₂-UITSTOOT VAN DE GEMEENTE BEREKEND?

In de Klimaatmonitor wordt voornamelijk voor gemeenten alleen de CO₂-uitstoot bepaald die is gerelateerd aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Om de CO₂-uitstoot te berekenen wordt de hoeveelheid gebruikte energie vermenigvuldigd met een zogeheten emissiefactor.

De factor voor elektriciteit verschilt elk jaar, terwijl die van aardgas constant is. Dit komt door de veranderende samenstelling van de productie van elektriciteit in Nederland. Door de toename van hernieuwbare stroom in de energiemix

daalt de emissiefactor. De laatste jaren is echter ook de hoeveelheid elektriciteit uit kolencentrales toegenomen, ten koste van gascentrales. Hierdoor is de emissiefactor juist gestegen, waardoor de hoeveelheid CO₂ per verbruikte kWh stroom is toegenomen. Voor warmte hangt de waarde af van het type warmte dat op het warmtenet wordt geleverd. Een Biomassacentrale of een Afvalenergiecentrale heeft bijvoorbeeld een (veel) lagere emissiefactor.

WAAR KOMEN DE CIJFERS VANDAAN?

De meeste cijfers worden door het CBS vastgesteld. Sinds een aantal jaren worden deze cijfers door Rijkswaterstaat in de Klimaatmonitor voor iedereen toegankelijk gemaakt. Veel cijfers worden door het CBS op landelijk niveau bepaald, waarna Rijkswaterstaat probeert deze zo precies mogelijk per gemeente of per wijk onder te verdelen. De cijfers van Rijkswaterstaat worden door anderen gebruikt voor het opstellen van rapportages. Voorbeelden zijn: Telos Duurzaamheidsmonitor, Waarstaatjegemeente.nl, Lokale Energie Etalage, Energieinbeeld.nl (cijfers netbeheerders), Enervisa (DWA).

UITGEEST

Op weg naar een duurzame toekomst

